

SureColor SC-T7200D

FICHE TECHNIQUE



Imprimante 44 pouces double rouleau hautes performances, associant productivité et qualité pour un retour sur investissement immédiat

La SureColor SC-T7200D maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à son double rouleau de papier et à sa vitesse d'impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d'impression PrecisionCore TFP d'Epson n'ont pas besoin d'être remplacées et, associées à l'encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge.

Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG

La SureColor SC-T7200D fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d'imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d'applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l'architecture, le bâtiment, l'ingénierie et l'éducation.

Productivité élevée

Afin d'optimiser la productivité et la flexibilité, la SC-T7200D est équipée d'un double rouleau avec chargement automatique du papier et commutation automatique entre les médias. L'impression est également très rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes.

Rapidité

La SureColor SC-T7200D dispose d'1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d'un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d'impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d'1,6 GHz permet d'imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO.

Impression haute qualité

La haute qualité d'impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à l'association de l'encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d'impression PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité des impressions. L'encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l'eau et au maculage. Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d'une épaisseur d'1,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Double rouleau**
Chargement et commutation automatiques des rouleaux optimisent la productivité et la flexibilité d'usage
- **Traitement rapide**
Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
- **Nouvelle tête d'impression PrecisionCore TFP**
Têtes d'impression permanentes qui durent aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- **Encres UltraChrome XD**
Production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- **PostScript avec deux processeurs d'1,6 GHz**
Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

IMPRESSION

Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Recto/verso	Non
Impression sans marge sur	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	65 W, 3 W (en veille), 0,5 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	133 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A)
Optional extras	Wide Format Scanner, Hard Drive, Adobe Postscript 3 enablement unit (includes HDD), Attachment for Auto Take up reel unit, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, 36" Scanner stand, 44" Scanner stand

SureColor SC-T7200D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulations	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (en option), ESC/P-R
Caractéristiques	Numérisation vers impression directe sans PC
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed
Security	IEE 802, HTTPs
Gestion des médias	Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais
Scanner not included with delivery	

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm
-----------	------------------------------------

NUMÉRISATION

Modèles pris en charge	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
------------------------	---

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

SureColor SC-T7200D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

CONSOMMABLES

SureColor SC-T7200D

● Lame cutter de rechange	C13S902007
● Bloc récupérateur d'encre	C13T619300
● Encre UltraChrome XD Cyan (110ml)	C13T692200
● Encre UltraChrome XD Cyan (350ml)	C13T693200
● Encre UltraChrome XD Cyan (700ml)	C13T694200
● Encre UltraChrome XD Magenta (110ml)	C13T692300
● Encre UltraChrome XD Magenta (350ml)	C13T693300
● Encre UltraChrome XD Magenta (700ml)	C13T694300
● Encre UltraChrome XD Matte Black (110ml)	C13T692500
● Encre UltraChrome XD Matte Black (350ml)	C13T693500
● Encre UltraChrome XD Matte Black (700ml)	C13T694500
● Encre UltraChrome XD Photo Black (110ml)	C13T692100
● Encre UltraChrome XD Photo Black (350ml)	C13T693100
● Encre UltraChrome XD Photo Black (700ml)	C13T694100
● Encre UltraChrome XD Yellow (110ml)	C13T692400
● Encre UltraChrome XD Yellow (350ml)	C13T693400
● Encre UltraChrome XD Yellow (700ml)	C13T694400
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 42" (1,067x45m)	C13S045286
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m)	C13S041598
● Cart Mat Posterboard 1170g 5f. 30" (0,762x1,016m)	C13S041599
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Film Premium Backlit Mat 210µ 44"x30,5m	C13S045084
● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)	C13S041893
● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)	C13S041894



RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD41301A0
Code EAN	8715946542218
Epson France S.A.S.	Support technique
Siège d'origine	Chine
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX	Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.	- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Information : 09 74 75 04 04	(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)	- Produits hors garantie : 0 899 700 817
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr	(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
 - Produits sous garantie et hors garantie :
 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2022-01-03