

## Câble QSFP+ à connexion directe compatible Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - DAC de 3 m

Product ID: QFXQSFPDAC3M



Le modèle QFXQSFPDAC3M est un câble QSFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec Juniper QFX-QSFP-DAC-3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports QSFP+ (Mini-GBIC). Ce câble QSFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble QSFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

## **Câbles SFP StarTech.com**

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Juniper QFX-QSFP-DAC-3M
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
- Échangeable à chaud

|                                     |                                      |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Warranty                             | Lifetime                       |
| <b>Matériel</b>                     | Type de gaine de câble               | PVC - Polyvinyl Chloride       |
| <b>Performance</b>                  | Impédance                            | 100 Ohm                        |
|                                     | Réseaux compatibles                  | 40 Gbps                        |
|                                     | Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s                      |
| <b>Alimentation</b>                 | Consommation électrique              | < 0.1 W (per end)              |
| <b>Conditions environnementales</b> | Température de fonctionnement        | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
|                                     | Température de stockage              | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| <b>Caractéristiques physiques</b>   | Calibre du fil                       | 30 AWG                         |
|                                     | Couleur                              | Noir                           |
|                                     | Hauteur du produit                   | 13 mm [0.5 in]                 |
|                                     | Largeur du produit                   | 18 mm [0.7 in]                 |
|                                     | Longueur de câble                    | 3 m [9.8 ft]                   |
|                                     | Longueur du produit                  | 3 m [9.8 ft]                   |
|                                     | Poids du produit                     | 250 g [8.8 oz]                 |
| <b>Informations d'emballage</b>     | Poids brut                           | 262 g [9.2 oz]                 |
| <b>Contenu du paquet</b>            | Inclus dans le paquet                | 1 - Câble QSFP+                |
|                                     | Compatible Brand                     | Juniper                        |
|                                     | Connecteur A                         | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise |
|                                     | Connecteur B                         | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise |
|                                     | Type de câble                        | Passive Copper Cable           |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis