


Support mural inclinable pour télévisions et moniteurs de 32" à 70"

NUMÉRO DE MODÈLE : DWT3270X



Le support à faible encombrement permet de suspendre une télévision, un moniteur ou un autre affichage à écran plat au mur. Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants. S'incline pour procurer des angles de visualisation optimaux.

Présentation générale

Le support mural inclinable DWT3270X compatible VESA vous permet d'installer votre télévision, moniteur ou autre affichage à écran plat au mur. Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants, il s'adapte à la plupart des affichages à écran plat de 32 à 70 pouces. La possibilité d'inclinaison de -10° à 0° réduit les reflets et permet une visualisation confortable depuis plusieurs angles.

- Le support à faible encombrement est caché derrière l'écran pour procurer une apparence nette et professionnelle. Le cadre est ouvert pour un accès mural facilité. Les rails de montage se règlent horizontalement pour compenser les poteaux muraux non centrés. Le niveau à bulle intégré permet une mise à niveau précise de l'écran. Le cadre résistant entièrement en métal avec finition par revêtement en poudre résistante aux rayures supporte jusqu'à 165 livres (75 kg). Matériel de montage inclus.

Conforme aux écrans compatibles VESA avec l'une des configurations de trous de montage suivantes :

100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm et 600 x 400 mm

Fonctionnalités

Permet d'installer votre télévision ou votre moniteur au mur Convient à la plupart des télévisions, moniteurs et autres affichages à écran plat de 32 à 70 pouces (81 à 177 cm). Idéal pour les home-cinémas, les salles de classes, les salles de conférences, les hôtels, les bars et les restaurants. Se monte hors de vue derrière l'écran pour une apparence nette et professionnelle. Matériel de montage inclus.

Réglage pratique à une touche La possibilité d'inclinaison de -10° à 0° permet une visualisation confortable depuis de nombreux angles. Améliore les angles de vue dans les applications où l'auditoire se situe sous l'écran.

Construction métallique résistante Supporte jusqu'à 165 livres (75 kg). Le cadre ouvert permet un accès mural facilité. Les rails de montage réglables compensent les poteaux muraux non centrés. Niveau à bulle intégré pour une mise à niveau précise de l'écran. Finition par revêtement en poudre résistante aux rayures.

Points principaux

- Convient à la plupart des écrans plats de 81 à 177 cm (32 à 70 pouces)
- Se suspend hors de vue pour une apparence nette et professionnelle
- Possibilité d'inclinaison de -10° à 0° pour une visualisation confortable
- Supporte jusqu'à 75 kg (165 lb).

Inclut dans l'emballage

- Support mural inclinable DDWT3270X pour télévisions et moniteurs de 32" à 70"
- (4) vis M5 x 14
- (4) vis M6 x 14
- (4) vis M6 x 30
- (4) vis M8 x 20
- (4) vis M8 x 30
- (4) rondelles
- (8) Petites entretoises
- (4) Grandes entretoises
- (6) Boulons d'ancrage
- (6) Ancrages pour béton
- (6) rondelles D6
- Manuel d'utilisation

Compatible VESA Prend en charge les configurations de trous de montage VESA suivantes : 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm et 600 x 400 mm

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332183606
Compatibilité des périphériques	Moniteur/HDTV
Physiques	
Couleur	Noir
Motif VESA (mm)	100x100; 100x200; 200x100; 200x200; 200x300; 200x400; 300x200; 300x300; 300x400; 400x200; 400x300; 400x400; 500x200; 500x300; 500x400; 600x300; 600x400
Degrés de mouvement	Inclinaison -10/+10
Distance du mur (po)	1.77
Distance du mur (cm)	5
Distance du mur (mm)	45
Matériau de fabrication	Acier
Taille maximum de l'écran (cm)	177.8
Taille maximum de l'écran (pouces)	70
Capacité de poids maximale (kg)	75
Poids maximal supporté (lbs.)	165
Taille minimum de l'écran (pouces)	32
Taille minimum de l'écran (cm)	81.28
Mouvement	Inclinable
Emplacement de montage	Mur
Nombre d'écrans	1
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	5.08 x 21.59 x 68.58
Dimensions d'expédition (hlp / po)	2.00 x 8.50 x 27.00
Poids d'expédition (kg)	2.81
Poids d'expédition (livres)	6.20
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	20,3 x 66,4 x 4,77
Dimensions de l'unité (hlp / po)	7,99 x 26,14 x 1,88
Poids de l'unité (kg)	2.69



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Poids de l'unité (livres)	5.94
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Outils nécessaires	Oui
Fonctions spéciales	
Gestion des cordons	Non
Security Lock	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Homologations	RoHS3, REACH
Garantie	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

© 2021 Tripp Lite. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation ne comporte aucune affiliation avec ou approbation par eux. Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes. Voir la liste des agences d'essais de Tripp Lite : <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>