

# Gamme d'imprimantes multifonctions HP M436 LaserJet



## Votre photocopieuse de bureau performante en réseau

Vous pouvez compter sur la productivité fiable au prix abordable des imprimantes multifonctions A3 pour améliorer votre potentiel. Simplifiez vos flux de travail avec des solutions de numérisation et de copie efficaces avec mise en réseau et prise de contrôle à distance. <sup>1</sup> Gagnez du temps et des ressources avec des fonctions de gestion du papier automatiques. <sup>2,3</sup>



Imprimante multifonction HP LaserJet M436nda



Imprimante multifonction HP LaserJet M436n

### Points forts

- Jusqu'à 23 ppm A4 en noir et blanc;
- Impression recto-verso automatique (M436nda)
- Cartouches de toner HP authentiques
- Jusqu'à 50 % moins de papier
- Port d'impression USB 2.0 haute vitesse



2-sided printing



A3/11x17 inch media

### Donnez le ton avec une productivité en A3 abordable

- Préservez vos ressources avec l'impression et la copie recto-verso automatique <sup>2</sup> – Utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins.
- Numérisez les deux côtés de la page avec facilité, à l'aide du chargeur automatique de documents avec inversion de 100 feuilles. <sup>2</sup>
- Lancez des tâches sur le périphérique – optimiser la copie ; numériser les deux côtés d'une carte d'identité ; et assombrir, agrandir ou réduire des images.
- Créez une copie recto des deux côtés d'une pièce d'identité - numérisez rapidement l'avant et l'arrière sur le recto d'une page.

### Des performances professionnelles pour des copies sans compromis

- Votre entreprise devient plus productive grâce aux performances et à l'exceptionnelle rentabilité des imprimantes multifonctions
- Protégez votre investissement et bénéficiez de coûts de fonctionnement abordables, à l'aide de cartouches de toner HP authentiques.

### Mise en réseau et contrôle à distance intégrés

- Configurez, imprimez et partagez facilement vos ressources d'impression grâce à la connectivité Ethernet intégrée.
- Identifiez les nouveaux périphériques et obtenez un aperçu d'impression avec la découverte et le contrôle à distance HP Web Jetadmin. <sup>1</sup>

## Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet M436nda

1. Capot ADF
2. Guide de largeur ADF
3. Vitre du scanner (A3)
4. Bac de sortie 250 feuilles
5. Accès facile aux toners par la porte avant
6. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
7. bac d'alimentation de 250 feuilles 3 (en option dans le cadre d'un service uniquement)
8. chargeur automatique de documents à inversion de 100 feuilles (alimentation)
9. Bac de sortie ADF
10. LCD 4 lignes, pavé numérique 10 touches, 4 boutons de réglage rapide
11. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
12. Couverture d'accès au bourrage papier du bac 3
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Réseau Ethernet 10/100 Base TX intégré ;
15. Impression et photocopie recto-verso automatique<sup>2</sup>



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Vitesse d'impression/de copie jusqu'à 23 ppm	Oui		
Capacité d'entrée papier	350 feuilles (standard) ; 600 feuilles (maximum) uniquement avec le bac de 250 feuilles en option installé	350 pages (standard) ; 600 feuilles (maximum) avec le bac de 250 feuilles en option dans le cadre d'un service uniquement	
Capacité de sortie papier : 250 feuilles	Oui		
Réseau Ethernet intégré	Oui		
Chargeur automatique de documents avec inversion de 100 feuilles	En option dans le cadre d'un service uniquement		Oui
Impression et copie recto-verso automatiques	Oui	Non disponible	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF256A HP 56A toner LaserJet noir authentique (7 400 pages)
	CF256X HP 56X toner LaserJet noir grande capacité authentique (13 700 pages)
	CF257A Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet (80 000 pages)
Service et Assistance	U9JT4E Assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JT5E Assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JT6E Assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JU3PE post garantie matérielle HP 1 an avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M436
	U9JT2E Service d'installation HP avec configuration réseau pour imprimante groupe de travail (1 pièce)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Fonctions	Impression, copie, numérisation		
Panneau de commandes	LCD 4 lignes, 4 boutons de lancement rapide		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 23 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 12 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 23 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm;	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 23 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 12 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm;
Première page imprimée	Noir (A4, prêt): En 8,8 secondes seulement;		Noir (A4, prêt): En 8,6 secondes seulement;
Résolution d'impression	Noir (optimal): Optique : 600 x 600 ppp; Optique : 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: Laser;		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages par mois A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2 000 à 5 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	LCD 4 lignes, 4 boutons de réglage rapide Copie		
Langages standards de l'imprimante	PCL6		
Polices et types de caractères	49 polices (dont OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 6 mm, Bas: 6 mm, Gauche: 7 mm, Droite: 7 mm; Zone d'impression maximale: 297 x 914 mm		
Impression recto verso	Ordinaire, poids moyen, léger, HP LaserJet, couleur, préimprimé, recyclé, intermédiaire, pré-perforé; A4, A5, B5 (JIS), exécutif, Statement, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm, Oficio 60 x 110 mm		Ordinaire; Poids moyen; Léger; HP LaserJet; Couleur; Pré-imprimé; Recyclé; Intermédiaire; En-tête; Perforé; A4; A5; B5(JIS); Exécutif; Déclaration; A3; B4(JIS); B5(JIS); 8K; 16K; Oficio 216 x 340; Oficio 60 x 110 mm
Copie			
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 23 cpm		
Spécifications du copieur	600 x 600 ppp x 2 bits ; Paramètres de contenu originaux : Texte, texte/photo, photo, carte ; Echelle réduction/agrandissement : De 25 à 400 % ; Réglages de la quantité de copies : 1 à 999 ; Paramètres noirceur : 11 niveaux (léger, normal, foncé) ; Assemblage : Oui (limité) ; N-up : A3 : 2/4/8/16-up ; A4 : 2/4/8-up ; <b>Nombre maximal d'exemplaires:</b> Jusqu'à 999 copies; <b>Résolution de copie:</b> Plaque : Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600 ; Chargeur de documents : Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600; <b>Réduction/Aggrandissement:</b> 25 à 400 %;		
Numérisation			
Vitesse de numérisation	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 30 ppm (avec ADF); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 12 ppm (avec chargeur automatique de documents)	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 30 ppm (avec ADF); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 12 ipm (avec ADF)	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 30 ppm; <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 12 ipm
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF		

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Spécifications du scanner	Type de scanner: D-CIS; Technologie de numérisation: D-CIS; Modes d'entrée du scanner: TWAIN, WIA; Numérisation vers PC (local, réseau) depuis ADF ou plaque; Version Twain: 2,1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers PC		
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 140 x 130 mm en option Format maximale du support (à chargeur): ADF en option : 297 x 432 mm		Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 140 x 130 mm Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	2 / 256 niveaux		
Vitesse du processeur	600 MHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ;		
Sans fil	Non		
Protocoles réseau pris en charge	Administration IP : DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static ; Protocole de découverte : SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS ; Protocole d'impression : TCP/IP (9100), TCP/IP (9100) v6, LPR, LPR6, IPP, WSD ; Protocole de gestion : SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6, HTTP) ; Protocole de numérisation : Twain for Network ; Protocole de sécurité : IPSec		
Fonctionnalités réseau	Standard (Ethernet 10/100 Base TX intégré)		
Disque dur	Aucune		
Mémoire	Standard: 128 Mo; Maximum: 128 Mo		
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 3		
Types de supports	Ordinaire ; Poids moyen ; Léger ; HP LaserJet ; Couleur ; Pré-imprimé ; Recyclé ; Intermédiaire ; En-tête ; Perforé		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 mm, Maximum : 297 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm, Maximum : 297 x 432 mm; Bac d'alimentation 3 en option : Minimum : 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm ; Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; Chargeur automatique de documents: ADF en option : A3, A4, A5, B4, Statement		Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 mm, Maximum : 297 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm, Maximum : 297 x 432 mm; Bac d'alimentation 3 en option : Minimum : 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm ; Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ; Chargeur automatique de documents: A3, A4, A5, B4, Statement

Modèle	Imprimante multifonction HP M436dn LaserJet	Imprimante multifonction HP M436n LaserJet	Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet
Référence du produit	2KY38A	W7U01A	W7U02A
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac 1, universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2, 250 feuilles, impression recto-verso automatique <b>Sortie standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> 250 feuilles, en option <b>Chargeur automatique de documents:</b> 100 feuilles, en option	<b>Entrée standard:</b> Bac 1 : 100 feuilles Bac 2 : 250 feuilles <b>Sortie standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> 250 feuilles, en option <b>Chargeur automatique de documents:</b> 100 feuilles, en option	<b>Entrée standard:</b> Bac de documents : 250 feuilles ; Bac 1 : 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> 250 feuilles, en option <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m <sup>2</sup> ; Bac d'alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF en option : de 60 à 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>Chargeur automatique de documents:</b> ADF en option : de 60 à 128 g/m <sup>2</sup>		Bac 1 : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m <sup>2</sup> ; Bac d'alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m <sup>2</sup> ; ADF en option : de 60 à 195 g/m <sup>2</sup> ; <b>Chargeur automatique de documents:</b> 60 à 128 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ; Papier cartonné : 20 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 <b>Bac 3:</b> Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 600 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> 100 feuilles, en option		<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ; Papier cartonné : 20 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 <b>Bac 3:</b> Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 600 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Utilisation occasionnelle uniquement Transparents: Non <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows XP : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows Vista : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes) ; Windows 10 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis le site <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ) ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes) ; Windows 10 toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes) ; Windows 8/8.1/10 RT ; Autres systèmes d'exploitation ; Linux (disponible à partir de HPLIP)		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows 8 (32/64 bits) recommandé v5.86+, 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows XP SP3 (32 et 64 bits) recommandé v5.82+		
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> Lecteur de CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet ; Connexion USB ou connexion réseau dédiée ou connexion sans fil ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ;		
Logiciels fournis	Pour Windows ; Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP Pilote d'impression HP PCL 6 ; Mise à jour HP ; Assistant enregistrement produit ; Manuels de l'utilisateur en ligne ; Applications et pilotes HP Scan ;		
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, politique en matière d'échec de connexion configurable, protection des adresses IPv4, sécurisation de la navigation via SSL/TLS		
Administration de l'imprimante	Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP ; UPD Active Directory Template ; AutoUpgrade UPD ; Utilitaire de configuration de pilote ; Utilitaire de déploiement de pilote ; HP Managed Printing Administrator ; PRNCON.EXE ; HPPRLOG ; Migrate Server Tools ; UpdateNow ; Pilotes Remove Plug and Play ; Agent Proxy HP SNMP ; Agent Proxy HP WS Pro ; HP JetAdvantage Security Manager ; Logiciel HP Web Jetadmin		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 560 x 540 x 413 mm; <b>Maximum:</b> 960 mm x 1 090 mm x 933 mm;	<b>Minimum</b> 560 x 540 x 413 mm; <b>Maximum:</b> 960 x 1090 x 933 mm;	<b>Minimum</b> 560 x 583 x 505 mm; <b>Maximum:</b> 960 x 1133 x 933 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	734 x 721 x 678 mm		809 x 750 x 653 mm
Poids de l'imprimante	25,4 kg (avec consommables)		30 kg (avec consommables)
Poids du carton/paquet	31,9 kg	31,5 kg	37,4 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 10 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 20 à 80 % d'humidité relative		
Conditions de stockage	<b>Température:</b> -20 à 40°C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% d'humidité relative		
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A); <b>Pression acoustique émise:</b> 49 dB (A)		
Alimentation	<b>Exigences:</b> 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ; Consommation d'énergie typique 0,998 kWh; <b>Consommation:</b> Consommation électrique typique : 0,998 kWh; <b>Consommation d'électricité typique:</b> 0,998 kWh; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré);	<b>Exigences:</b> 220 à 240 VCA : 50/60 Hz, Fonctionnement normal 550 W, Prêt 80 W, Max/crête 1,1 kWh, Veille/Arrêt 1 W/0,2 W, Consommation d'énergie type 0,998 kWh. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; <b>Consommation:</b> Consommation électrique typique : 0,998 kWh; <b>Consommation d'électricité typique:</b> 0,998 kWh; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré);	<b>Exigences:</b> 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ; Consommation d'énergie typique 0,998 kWh; <b>Consommation:</b> Consommation électrique typique : 0,998 kWh; <b>Consommation d'électricité typique:</b> 0,998 kWh; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré);
Certifications	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN:61000-3-3:2013, EN 55024:2010, GB9254-2008, GB17625.1-2012, directive CEM 2004/108/UE avec label CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays CECP	GB17625.1-2012, GB9254-2008 CECP	
Conforme Blue Angel	Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)		
Pays d'origine	Fabriqué en Chine		
Contenu de l'emballage <sup>1</sup>	Imprimante multifonction HP LaserJet M436dn ; Cartouche de démarrage de toner noir HP LaserJet authentique (rendement 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (rendement 80 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	Imprimante multifonction HP LaserJet M436n ; Cartouche échantillon de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement env. 80 000 pages) ; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	Imprimante multifonction HP LaserJet M436nda ; Cartouche échantillon de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement env. 80 000 pages) ; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB
Garantie	Garantie limitée sur site d'un an	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Les fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas toutes prises en charge sur l'imprimante multifonction HP LaserJet M436. HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. cédez et imprimez

<sup>2</sup> L'impression recto-verso automatique est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda.

<sup>3</sup> Le chargeur automatique de documents avec inversion est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda. Nécessite un achat distinct pour les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436n.

<sup>4</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> fourni avec une seule cartouche de toner HP LaserJet noire authentique de démarrage (rendement env. 4 000 pages), un tambour d'imagerie HP authentique (rendement env. 80 000 pages). Valeur de capacité annoncée conformément à la norme ISO/CEI 19752 pour l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021

